

KDbarcode_RSS

Microsoft WORD/EXCEL のアドイン製品



Kernel Computer System
カーネルコンピュータシステム株式会社

本社：パッケージ販売部
〒221-0056
横浜市神奈川区金港町 6-3 横浜金港町ビル 6F
TEL：045-442-0500 FAX：045-442-0501
URL：<http://www.kernelcomputer.co.jp>

処理概要

KDbarcode_rss は Microsoft WORD/EXCEL のアドイン機能を使用してバーコード(一次元、二次元)をページまたはセルに貼り付けます。バーコードデータは Microsoft WORD/EXCEL の任意の位置に記述されている文字列か選択したセルに記述されている文字列や設定ダイアログに記述されている文字列になります。

貼り付けられるバーコードはイメージデータとなっています。



アドインとして追加




Excel




Word



メニュー



設定画面



出力可能なバーコードの種類

各バーコードはそれぞれのバーコードの仕様に準拠します。

バーコードの種類	対応バーコードの名称	備考
RSS-14_STANDARD	GS1 DataBar Omnidirectional	(RSS-14)
RSS-14_TRUNCATED	GS1 DataBar Truncated	(RSS-14 Truncated)
RSS-14_STACKED	GS1 DataBar Stacked	(RSS-14 Stacked)
RSS-14_STACKED_ODIRECT	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional	(RSS-14 Stacked Omnidirectional)
RSS_LIMITED	GS1 DataBar Limited	(RSS Limited)
RSS_EXPANDED	GS1 DataBar Expanded	(RSS Expanded)
RSS_EXPANDED_STACKED	GS1 DataBar Expanded Stacked	(RSS Expanded Stacked)


操作例 RSS

	A	B	C	D	E	F
1	品番 No.	123456789-123456789-123				
2	商品コード	1234567890123				
3						
4						
5						
6						


商品コードの内容を RSS にする

作成された RSS バーコードはここに貼り付けられるように設定する

↓ 作成

	A	B	C	D	E	F
1	品番 No.	123456789-123456789-123				
2	商品コード	1234567890123				
3						
4						
5						
6						

→ バーコードの位置を微調

	A	B	C	D	E	F
1	品番 No.	123456789-123456789-123				
2	商品コード	1234567890123				
3						
4						
5						
6						

※バーコードはイメージで作成されていますので、作成されたバーコードをクリックして移動させることによって位置の微調整ができます。


バーコード取得方法

〈カーソルのあるセルから取得する〉

選択されているセルにある文字列をバーコードデータとして使用します。
 Ctrl キーを押しながらセルを選択することにより、複数のセルを選択することが可能です。
 複数選択された場合は、選択されたセルの順番でデータを連結したものをバーコードデータとして使用します。

	A	B
1	品番	名称
2	012345	ABC
3	002563	DEF
4	125356	GHI
5	000100	JKL
6	158963	MNO
7		

バーコードの作成



	A	B	C
1	品番	名称	
2	012345	ABC	
3	002563	DEF	
4	125356	GHI	
5	000100	JKL	
6	158963	MNO	
7			
8			
9	012345ABC		
10			
11			

〈指定セルから取得する〉

指定されたセルにある文字列をバーコードデータとして使用します。

〈指定方法〉

入力は列行の英数字で指定して下さい。

例：列「B」、行「22」を指定する場合は「B22」と入力して下さい。

〈複数指定の場合〉


複数のセルを指定したい場合はカンマ[,]で区切って指定してください。

複数指定した場合は、指定したセルの順番でデータを連結したものをバーコードデータとして使用します。

例：列「B」、行「10」と列「A」、行「21」を指定する場合は「B10, A21」と入力して下さい。

	A	B
1	品番	名称
2	012345	ABC
3	002563	DEF
4	125356	GHI
5	000100	JKL
6	158963	MNO
7		
8		

バーコードの作成



セル「A3」と「B3」を指定します。


	A	B
1	品番	名称
2	012345	ABC
3	002563	DEF
4	125356	GHI
5	000100	JKL
6	158963	MNO
7		
8		
9		
10	002563DEF	
11		
12		

〈テキストボックスから取得する〉


バーコードデータを EXCEL のセルからではなく、テキストボックスから取得します。

テキストボックスから取得

バーコードの作成



	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			



バーコードサンプル

- ・出力可能なバーコードの種類は次の通りです。

RSS (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked)




- ・バーコードデータはMicrosoft WORD/EXECL の任意の位置に記述されている文字列を指定します。
- ・EXCEL 用の場合は複数のセルからデータを集めて、そのデータをバーコードにすることが可能です。
- ・バーコードの幅、高さ、最も細いバー幅を設定することでバーコードのサイズを調整することが可能です。
- ・バーコードの向き（0度, 90度, 180度, 270度）を指定することが可能です。
- ・バーコードの解像度を上げることによって精度を上げることが可能です。
- ・EXCEL 用の場合は複数のシートを一度にまとめて処理することが可能です。
- ・貼り付けられたバーコードを別の場所に移動する場合に、再度バーコードを作成する必要がありません。
貼り付けられたバーコードをマウスでクリックしたまま移動することが可能です。

注意事項

<共通事項>

- (1) バーコードの解像度が荒い場合、サイズが小さすぎると読み取れない場合があります。
読み取れない場合は「KDbbarcode_rss(K)」メニューの「設定」をクリックして「KDbbarcode_rss の設定」ダイアログからバーコードの幅、高さ、最も細いバー幅、解像度を変更してサイズを調整してください。
- (2) 印刷時には印刷プリンタの解像度、色の濃度により読み取れない場合があります。
- (3) バーコードの種類によっては文字数が決められているものがあります。
バーコードの文字数が多い場合は「ERROR: illegal data」か「ERROR: data over」が表示されます。



- (4) 選択しているバーコードの種類で使えない文字を指定した場合は「ERROR: illegal data」が表示されます。



<EXCEL 用>

- (1) 複数セルを選択する場合は、Ctrl キーを押した状態でひとつずつセルを選択して下さい。
Shift キーを押しての複数選択やマウスの左ボタンをクリックした状態でマウスを移動しての複数選択には対応していません。
- (2) セルの書式設定で「セルを結合する」を設定して結合しているセルからデータを取得する場合は、「バーコードの取得方法」を「指定セルから取得」に設定してデータの取得を行ってください。
「カーソルのあるセルから取得」は結合しているセルには対応していません。
指定するセルアドレスは、結合しているセルの左上のセルアドレスを指定して下さい。
例えば[A1], [A2]を結合している場合は[A1]を指定して下さい。[A2], [B2], [C2], [D2]を結合している場合は[A2]を指定して下さい。

<WORD 用>

- (1) バーコードデータとして取得する文字列は半角の[""]（ダブルコーテーション）で囲まれている必要があります。
例：“12345678”
注：ツールメニューのオートコレクト設定で入力フォーマット、一括フォーマットタブで「'」を“”に変更する」にチェックが入っていると自動的に全角の[""]ダブルコーテーションになってしまいますのでチェックを外して下さい。
- (2) バーコードデータとして取得する文字列内に[""]（ダブルコーテーション）を入れる場合は2つ連続で入力して下さい。
例：“123456”“ABC”“789”
- (3) バーコードデータとして取得する文字列はカーソルのある文字からページの最後の文字に向かって、最初に見つかった[""]で囲まれている文字列となります。

- (4) WORD を起動しようとしたがエラーになって WORD が起動しなくなった場合は、Windows がインストールされているドライブの [Documents and Settings¥ログイン名¥Application Data¥Microsoft¥Templates] にある「Normal.dot」ファイルを削除して下さい。
例：Windows が[C]ドライブにインストールされていて「TEST」という名前でログインしている場合
C:¥Documents and Settings¥TEST¥Application Data¥Microsoft¥Templates

対応 OS

- ・ Windows XP
- ・ Windows Server 2003
- ・ Windows Vista
- ・ Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2
- ・ Windows 7
- ・ Windows 8 / Windows 8.1
- ・ Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
- ・ Windows 10
- ・ Windows Server 2016

動作環境

Microsoft Office 対応バージョン (※32 ビット版のみ)

- ・ Office 2000
- ・ Office XP
- ・ Office 2003
- ・ Office 2007
- ・ Office 2010
- ・ Office 2013
- ・ Office 2016

標準価格

KDbarcode_rss (バーコード作成)

ライセンス数	価格(税抜き)
1	3万円
5	10万円
10	20万円
20	30万円
30	40万円
50	50万円
100	80万円